

Lewy Body Dementie (LBD)

Lewy Body Dementie is een minder bekende vorm van dementie. Lewy Body Dementie is een aan de ziekte van Parkinson gerelateerde vorm van dementie en kan dus ook lichamelijke verschijnselen van de ziekte van Parkinson geven. Lewy Body Dementie is een diffuse aandoening, dat wil zeggen dat meerdere gebieden van de hersenen meedoen.

Klachten bij Lewy Body Dementie (LBD)

Lewy Body Dementie begint geleidelijk en omvat veel symptomen. Deze symptomen variëren flink, soms van dag tot dag, soms zelfs van uur tot uur. Vaak is het geheugen nog relatief intact, maar zijn er stoornissen in de aandacht en uitvoerende functies. Dit zorgt ervoor dat mensen met deze ziekte minder snel reageren, vaak afdwalen en moeite hebben met plannen en initiatief nemen. Het ruimtelijk inzicht neemt af, wat bijvoorbeeld leidt tot verminderd richtingsgevoel en het niet goed kunnen inschatten van afstanden. Een aanzienlijk deel van de patiënten krijgt last van hallucinaties en wanen. Deze hallucinaties zijn vaak hele reële levendige beelden die soms beangstigend kunnen zijn en leiden tot onrust.

LBD heeft veel raakvlakken met de ziekte van Parkinson. Dat komt omdat de twee ziekten sterk samenhangen. Bij LBD is het parkinsonisme minder uitgesproken en reageert het ook niet zo goed op parkinsonmedicatie. Klachten die optreden zijn stijfheid van romp en ledematen, motorische traagheid, afname van de gelaatsuitdrukking en een zachtere stem. Bij LBD is vaak ook het autonome zenuwstelsel aangetast. Dit deel van het zenuwstelsel zorgt voor alle automatische processen in het lichaam zoals het regelen van de bloeddruk, de hartslag, maar ook zweten en plassen. Hierdoor kunnen patiënten zich duizelig voelen bij opstaan of zelfs flauwvallen. Nachtelijke onrust door levendige dromen waarbij vaak motorische onrust optreedt, is een opvallend verschijnsel dat al heel vroeg in ziekte kan optreden. De verschijnselen nemen geleidelijk toe.

Oorzaak LBD

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van deze vorm van dementie. Het begint meestal tussen het 50ste en 80ste levensjaar. Hoewel de aandoening ook wel eens in families voorkomt, is er geen erfelijkheidsfactor bekend van deze ziekte.

Kun je LBD behandelen?

De ziekte is niet te genezen, maar de symptomen kunnen onderdrukt worden

door medicatie. Hierover kan de arts u meer vertellen. Belangrijk is dat bij LBD bepaalde klassieke antipsychotica, die bijvoorbeeld worden voorgeschreven voor de behandeling van hallucinaties, potentieel gevaarlijk kunnen zijn.